ClimateEnergy

Individuelle Mietkälte für Ihr Unternehmen



Bei diesem mobilen Spot Cooler wird die kalte Luft durch flexible Schläuche geleitet. Dies ermöglicht die optimale Ausrichtung des Kältestroms und damit eine punktgenaue Kühlung. Die verstellbaren Luftauslässe können mithilfe von Schläuchen verlängert werden und erreichen somit Orte, die mit einer herkömmlichen Klimaanlage nicht zu kühlen sind. Der Einsatzbereich von 10°C bis 35°C ist sehr groß.

Mit seiner punktuellen Kühlfähigkeit ist der Spot Cooler unter anderem besonders geeignet für die gezielte Kühlung von Serverracks oder temperaturempfindlichem Equipment aus industriellen Produktionsprozessen.

EINSATZBEREICHE:

Arbeitsplätze in Werkhallen, Lager, Verkaufsräume, Testumgebungen, Serverräume, halbgeschlossene Bereiche, Messen, Industrie

VORTEILE:

- anschlussfertiges Komplettgerät
- schneller Auf- und Abbau (evtl. Abluftschlauch)
- optionaler Anschluss Kühlluftschlauch
- leicht transportierbar dank Rollen
- passt durch Standardtüren
- geringe Geräuschentwicklung

CE-KL-2400	
Abmessungen (L x B x H)	500 x 620 x 1250 mm
Gewicht	85 kg
Nominale Kälteleistung	7,35 kW bei 28°C
Kompressor	Rotationskompressor
Kältemittel	R 410A
Spannungsversorgung	230 / 50Hz / 1Ph
Elektrischer Anschluss	Schuko-Stecker
Elektrische Leistungsauf- nahme	2,9 kW
Maximaler Betriebsstrom	12 A*
Gebläseleistung	800 / 1020 m³/h
Schalldruckpegel	58 dB(A) / 3 Meter Freifeld bei min. Lüftergeschwindigkeit

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.

^{*} Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.